

**THẺ LỆ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG  
XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ THEO DÃY SỐ “MAX 3D PRO”**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-VIETLOTT  
ngày 03/3/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam)

**Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Thẻ lẻ Quay số mở thưởng được áp dụng cho loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam ban hành theo quy định của Bộ Tài chính và được công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết và theo dõi giám sát.

2. Thẻ lẻ Quay số mở thưởng này áp dụng cho các cán bộ nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động tổ chức, giám sát thực hiện quay số mở thưởng loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO”.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ, viết tắt**

Trong Thẻ lẻ này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. “Vietlott/Công ty Xổ số điện toán Việt Nam” là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

2. “Berjaya” là Tập đoàn Berjaya (Berjaya Corporation Berhad), là đơn vị ký kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đầu tư mua sắm và vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, phần mềm và kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên lãnh thổ Việt Nam.

3. “QSMT” là Quay số mở thưởng.

4. “Ban Tổ chức QSMT” do Vietlott thành lập, có trách nhiệm tổ chức thực hiện QSMT theo kỳ QSMT, tuân thủ đúng hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động QSMT, công bố kết quả mở thưởng và trúng thưởng theo quy định.

5. “Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra khách quan làm gián đoạn hoặc cản trở, dù là trực tiếp hay gián tiếp việc triển khai thực hiện công tác QSMT mà Vietlott không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng của mình.

6. “Đại lý/Đại lý xổ số tự chọn số điện toán” là tổ chức hoặc cá nhân đã ký Hợp đồng Đại lý xổ số tự chọn số điện toán với Vietlott để thực hiện tiêu thụ vé

xổ số tự chọn số điện toán và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Đại lý được ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để thực hiện tiêu thụ vé xổ số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý. Các tổ chức, cá nhân này cũng được coi là thực hiện hoạt động đại lý của xổ số tự chọn số điện toán.

7. “Điểm bán hàng/ĐBH” là ĐBH xổ số tự chọn số điện toán của các Đại lý đã ký Hợp đồng Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán với Vietlott để thực hiện tiêu thụ vé xổ số tự chọn số điện toán và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

8. “Đơn vị kiểm toán” là đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chung theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập, được Vietlott thuê để kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác QSMT, kiểm tra định kỳ thiết bị QSMT.

9. “Hội đồng Giám sát xổ số/HĐGSXS” là HĐGSXS tự chọn số điện toán được thành lập theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2019/TT-BTC). HĐGSXS có trách nhiệm giám sát việc QSMT và giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị QSMT theo quy định của pháp luật.

10. “Kỳ QSMT” là ngày QSMT sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” theo lịch QSMT do Bộ Tài chính quy định.

11. “Người thực hiện QSMT” là người được HĐGSXS lựa chọn ngẫu nhiên trong nhóm người tham gia QSMT để thực hiện việc ấn nút vận hành lồng cầu.

12. “Người thực hiện chọn bóng” là người được HĐGSXS lựa chọn ngẫu nhiên trong nhóm người tham gia QSMT để thực hiện việc chọn các bộ bóng QSMT.

13. “Trung tâm dữ liệu/Data Center” là nơi lắp đặt, cài đặt các hệ thống kỹ thuật (phần cứng, phần mềm) phục vụ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.

14. “Trung tâm QSMT” là địa điểm tổ chức hoạt động QSMT và truyền trực tiếp Chương trình QSMT của Vietlott.

## Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### Điều 3. Thời gian và địa điểm quay số mở thưởng

#### 1. Thời gian QSMT:

a) Thời gian QSMT chính thức sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” được thực hiện trong khoảng từ 18 giờ 00 phút và kết thúc không chậm hơn 18 giờ 30 phút các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần;

b) Chương trình QSMT sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” được truyền trực tiếp trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 phút đến 18 giờ

30 phút các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần trên Trang thông tin điện tử của Vietlott ([www.vietlott.vn](http://www.vietlott.vn)) và các phương tiện truyền thông đại chúng khác (nếu có);

c) Thời gian QSMT do Bộ Tài chính quy định cho từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi, Vietlott có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước thời điểm dự kiến thay đổi trừ các trường hợp bất khả kháng.

2. Địa điểm QSMT: Trung tâm QSMT của Vietlott (tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hoặc tại địa điểm khác theo thông báo của Vietlott.

Trường hợp có sự thay đổi về địa điểm QSMT, Vietlott có trách nhiệm thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Vietlott và trên các phương tiện truyền thông khác (nếu có) chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có thay đổi, trừ trường hợp bất khả kháng.

#### **Điều 4. Sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO”**

1. Xổ số tự chọn số theo dãy số do Vietlott phát hành với tên gọi “MAX 3D PRO” là loại hình xổ số cho phép người tham gia dự thưởng lựa chọn lần lượt hai bộ ba số, trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” do Vietlott ban hành và công bố công khai.

2. Người tham gia dự thưởng so sánh hai bộ ba số tham gia dự thưởng đã chọn với kết quả QSMT để xác định giải thưởng.

3. Xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” được phân phối theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” do Vietlott ban hành và công bố công khai.

#### **Điều 5. Hình thức quay số mở thưởng**

1. Vietlott tổ chức QSMT xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” sử dụng thiết bị QSMT bằng lồng cầu thổi khí, có khoang chứa bóng được sản xuất bằng nhựa trong suốt.

2. Lồng cầu được vận hành thông qua hệ thống bàn điều khiển. Các quả bóng được xếp vào khay chứa bóng, lần lượt đưa vào khoang trộn bóng, đảo trong một khoảng thời gian nhất định bằng thiết bị thổi khí. Bóng được chọn ngẫu nhiên bởi luồng khí tạo ra từ cửa thoát khí và được tự động thổi lên, di chuyển đến vị trí chứa bóng trúng thưởng của lồng cầu.

#### **Điều 6. Các hạng giải thưởng và thứ tự quay số mở thưởng**

##### **1. Các hạng giải thưởng:**

Các hạng giải thưởng của sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” được quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” do Vietlott ban hành và công bố công khai.

##### **2. Thứ tự QSMT:**

Xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” được QSMT đổi với cách chơi hai bộ ba số theo trình tự sau đây:

- a) Bước 1: QSMT để xác định bộ số Giải Ba, cụ thể là QSMT 08 lần để chọn ra 08 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số;
- b) Bước 2: QSMT để xác định bộ số Giải Nhì, cụ thể là QSMT 06 lần để chọn ra 06 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số;
- c) Bước 3: QSMT để xác định bộ số Giải Nhất, cụ thể là QSMT 04 lần để chọn ra 04 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số;
- d) Bước 4: QSMT để xác định bộ số Giải Đặc biệt, cụ thể là QSMT 02 lần để chọn ra 02 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số;

#### **Điều 7. Quy trình quay số mở thưởng**

1. Công tác chuẩn bị QSMT sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO”, bao gồm các công việc sau:

- a) HĐGSXS kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình giám sát);
- b) HĐGSXS kiểm tra và xác nhận niêm phong, giám sát việc cắt niêm phong, mở khóa phòng kho chứa thiết bị QSMT;
- c) HĐGSXS kiểm tra và xác nhận niêm phong tủ chứa lồng cầu và bàn điều khiển, giám sát việc cắt niêm phong; Ban Tổ chức QSMT mang lồng cầu và bàn điều khiển ra ngoài sân khấu lắp đặt để HĐGSXS tiến hành kiểm tra theo quy định;
- d) HĐGSXS kiểm tra và xác nhận niêm phong, giám sát việc cắt niêm phong, mở khóa tủ chứa các vali bóng; mang các vali bóng ra ngoài; kiểm tra xác nhận niêm phong và cắt niêm phong, mở các vali bóng; giám sát việc kiểm tra cân nặng và kích thước của từng quả bóng theo quy định; số lượng các vali bóng được kiểm tra phải lớn hơn ít nhất là hai (02) lần số lượng vali bóng thực tế sử dụng trong từng lần QSMT;
- đ) HĐGSXS thực hiện kiểm tra việc khóa máy chủ để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành vé theo quy định tại Điều 25 Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán và ký niêm phong Đĩa sao lưu bộ số tham gia dự thưởng trong kỳ QSMT;
- e) Vietlott và Berjaya ký Biên bản xác nhận doanh thu bán vé có thuế xổ số tự chọn số điện toán;
- g) HĐGSXS lựa chọn ngẫu nhiên một người thực hiện chọn bóng và một người thực hiện QSMT trong số người tham gia QSMT;
- h) Người thực hiện chọn bóng thực hiện chọn ngẫu nhiên một trong hai vali bóng. Vali bóng được chọn sẽ được sử dụng để thực hiện QSMT;

i) HĐGSXS kiểm tra và cắt niêm phong vali bóng, Ban Tổ chức QSMT thực hiện đưa các bộ bóng vào khay chứa bóng của ba (03) lồng cầu để tiến hành QSMT.

2. Tiến hành QSMT sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” dưới sự giám sát của HĐGSXS theo thứ tự như sau:

a) QSMT thử (kiểm tra vận hành thiết bị): Đại diện HĐGSXS tiến hành kiểm tra và giám sát chế độ vận hành của lồng cầu và bàn điều khiển qua các công đoạn sau:

- Án nút “Thả bóng” để đưa tất cả bóng vào khoang trộn bóng;

- Án nút “Trộn bóng” lần thứ nhất để bật chức năng thổi khí, bóng bắt đầu được đảo ngẫu nhiên trong khoang trộn bóng bằng thổi khí;

- Án nút “Chọn bóng kết quả” để chọn số trúng thưởng, bóng được lựa chọn ngẫu nhiên di chuyển đến vị trí chứa bóng trúng thưởng;

- Án nút “Chặn bóng” để chặn bóng tại vị trí chứa bóng trúng thưởng;

- Án nút “Trộn bóng” lần thứ hai để tắt chức năng thổi khí;

Kết thúc quá trình QSMT thử (kiểm tra vận hành thiết bị), trường hợp không có gì bất thường thì tiến hành QSMT chính thức; trường hợp phát hiện có bất thường thì Ban Tổ chức QSMT xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý, khắc phục sự cố hoặc tạm dừng việc QSMT theo quyết định của HĐGSXS.

b) QSMT chính thức: Người thực hiện QSMT tiến hành việc QSMT 20 lần để xác định 20 bộ ba số trúng thưởng theo từng hạng giải thưởng quy định tại khoản 1 Điều 6 Thể lệ này. Mỗi lần QSMT được thực hiện qua các công đoạn sau:

- Án nút “Thả bóng kết quả” bóng từ vị trí chứa bóng trúng thưởng được trả lại khoang trộn bóng;

- Án nút “Trộn bóng” lần thứ nhất để bật chức năng thổi khí, bóng bắt đầu được đảo trộn ngẫu nhiên trong khoang trộn bóng bằng thổi khí;

- Người thực hiện QSMT thực hiện án nút “Chọn bóng kết quả” để chọn số trúng thưởng, bóng được lựa chọn ngẫu nhiên di chuyển đến vị trí chứa bóng trúng thưởng;

- Án nút “Chặn bóng” để chặn bóng tại vị trí chứa bóng trúng thưởng;

- Án nút “Trộn bóng” lần thứ hai để tắt chức năng thổi khí.

3. Xác nhận và công bố kết quả QSMT:

a) Xác nhận kết quả QSMT:

- Kết quả QSMT được lập thành Biên bản xác nhận kết quả QSMT. HĐGSXS có trách nhiệm ký Biên bản xác nhận kết quả QSMT, xác nhận về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình QSMT theo quy định;

- Kết quả QSMT được Ban Tổ chức QSMT và Berjaya nhập đồng thời vào hệ thống từ thiết bị tại Trung tâm QSMT và thiết bị tại Trung tâm dữ liệu. Kết quả QSMT chỉ được chuyển vào hệ thống kỹ thuật kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán khi dữ liệu được nhập tại Trung tâm QSMT và Trung tâm dữ liệu trùng khớp.

b) Công bố kết quả QSMT:

- Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả QSMT của HĐGSXS, Vietlott ban hành Thông báo kết quả QSMT sản phẩm xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” để làm cơ sở đổi chiểu và trả thưởng cho khách hàng;

- Công bố công khai kết quả QSMT được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành và các cửa hàng (nếu có) của Vietlott, các đại lý, đăng trên Trang thông tin điện tử của Vietlott ([www.vietlott.vn](http://www.vietlott.vn)), công bố công khai tại địa điểm QSMT và các phương tiện cung cấp kết quả QSMT khác (nếu có);

- Vietlott chỉ chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả QSMT được công bố theo quy định tại Thủ tục QSMT này và các kênh cung cấp kết quả QSMT được ủy quyền chính thức do Vietlott công bố theo từng thời kỳ.

4. Công tác sau khi QSMT, bao gồm các công việc sau:

- a) Ban Tổ chức QSMT tiến hành đưa các quả bóng từ lồng cầu vào vali;
  - b) HĐGSXS kiểm tra và giám sát việc niêm phong các vali bóng;
  - c) Ban Tổ chức QSMT đưa các vali bóng vào tủ đựng bóng và khóa tủ đựng bóng; HĐGSXS kiểm tra và giám sát việc niêm phong các tủ đựng bóng;
  - d) Ban Tổ chức QSMT thực hiện cắt giữ lồng cầu vào tủ đựng lồng cầu và khóa tủ đựng lồng cầu; HĐGSXS kiểm tra và giám sát việc niêm phong tủ đựng lồng cầu;
- đ) Ban Tổ chức QSMT tiến hành khoá cửa phòng chứa thiết bị QSMT; HĐGSXS kiểm tra và giám sát việc niêm phong cửa phòng chứa thiết bị QSMT.

5. Kết thúc quy trình QSMT, Ban Tổ chức QSMT lưu trữ Biên bản xác nhận doanh thu bán vé có thuế xổ số tự chọn số điện toán; Đĩa sao lưu bộ số tham gia dự thưởng trong kỳ QSMT; Biên bản xác nhận kết quả QSMT; Thông báo kết quả QSMT.

**Điều 8. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại của thiết bị QSMT**

1. Lồng cầu:

a) Chủng loại thiết bị: Vietlott sử dụng thiết bị QSMT là lồng cầu thổi khí, bao gồm 01 khoang hình cầu bằng nhựa Acrylic trong suốt lắp ráp với một chân đế bằng gỗ ván ép phủ Laminate đảm bảo chắc chắn, chịu nước, chịu va đập và chịu nhiệt;

b) Số lượng lồng cầu: Vietlott sử dụng ba (03) lồng cầu và một (01) bàn điều khiển để thực hiện công tác QSMT và trang bị thêm tối thiểu ba (03) lồng

cầu và một (01) bàn điều khiển dự phòng đặt tại Trung tâm QSMT để sử dụng khi cần thiết;

c) Nguyên tắc vận hành:

- Mỗi kỳ QSMT sử dụng ba (03) lồng cầu và một (01) bàn điều khiển. Những lồng cầu và bàn điều khiển đặt tại Trung tâm QSMT sẽ được luân phiên sử dụng theo quy tắc quay vòng;

- Ba (03) lồng cầu nối với hệ thống bàn điều khiển;
- Các quả bóng in số từ 0 đến 9 được xếp vào khay chứa bóng;
- Án nút “Thả bóng”, các quả bóng được đưa vào khoang trộn bóng;
- Án nút “Trộn bóng”, bóng bắt đầu được đảo trộn ngẫu nhiên trong khoang trộn bóng bằng thổi khí;

- Người thực hiện QSMT sẽ án nút “Chọn bóng kết quả”, để chọn số trúng thưởng và khi đó bóng được tự động đưa ra ngẫu nhiên di chuyển đến vị trí chứa bóng trúng thưởng;

- Án nút “Chặn bóng”, bóng sẽ được chặn lại tại vị trí chứa bóng trúng thưởng;

- Án nút “Trộn bóng” lần thứ hai để tắt chức năng thổi khí;

- Lần QSMT tiếp theo, bóng lại được đưa trả lại khoang trộn bóng bằng việc án nút “Thả bóng kết quả” và tiếp tục quy trình QSMT tương tự lần QSMT thứ nhất cho đến khi có được 20 bộ ba số trúng thưởng;

- Lồng cầu và bàn điều khiển được kiểm tra vận hành trước khi đưa vào sử dụng, việc kiểm tra phải có sự giám sát của HĐGSXS. Tất cả các lồng cầu và bàn điều khiển đều phải được niêm phong sau khi kết thúc mỗi lần QSMT dưới sự giám sát của HĐGSXS và được kiểm tra, xác nhận bởi đơn vị kiểm toán;

- Định kỳ ba (03) tháng một lần, Vietlott thực hiện việc bảo dưỡng các lồng cầu và bàn điều khiển. Việc bảo dưỡng đảm bảo không làm sai lệch nguyên tắc vận hành của lồng cầu và bàn điều khiển. Quá trình bảo dưỡng phải được HĐGSXS giám sát và ghi nhận vào Biên bản giám sát định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị QSMT và được kiểm tra, xác nhận bởi đơn vị kiểm toán.

## 2. Bóng QSMT:

a) Chủng loại bóng:

- Quả bóng hình tròn có chất liệu sản xuất bằng sợi xenlulo tổng hợp đảm bảo bề mặt của bóng phẳng mịn đồng đều;

- Bóng sử dụng QSMT được đánh 01 số (trong dãy số tự nhiên từ số 0 đến số 9), có gạch chân số 6 và số 9; được in 06 lần trên bề mặt mỗi quả bóng;

b) Số lượng bóng:

- Mỗi vali bóng có chứa 03 bộ bóng sử dụng QSMT: gồm 10 quả bóng/bộ được in các số từ số 0 đến số 9;

- Số lượng các vali bóng được trang bị đủ để đáp ứng yêu cầu cho mỗi lần QSMT, ngoài ra còn có ít nhất một vali bóng dự phòng để sử dụng khi cần thiết.

c) Tiêu chuẩn bóng:

Dung sai cho phép đối với từng quả bóng:

- Về trọng lượng: Khối lượng chuẩn của từng quả bóng là 2,8 gam. Sai lệch được phép tối đa không quá +/- 0,14 gam, tương đương 5% khối lượng chuẩn của từng quả bóng;

- Về kích thước: Kích thước chuẩn của từng quả bóng là 40 mm. Sai lệch được phép tối đa không quá +/- 1,0 mm, tương đương 2,5% kích thước chuẩn của từng quả bóng;

- Trước khi QSMT, Ban Tổ chức QSMT tiến hành kiểm tra khối lượng và kích thước của bóng trong từng vali bóng. Những vali bóng không đủ tiêu chuẩn theo các quy định trên phải thay thế bằng vali bóng chứa quả bóng đủ tiêu chuẩn. Việc kiểm tra, thay thế phải có sự giám sát của HDGSXS và được kiểm tra, xác nhận bởi đơn vị kiểm toán.

3. Cân điện tử:

a) Vietlott sử dụng cân điện tử để kiểm tra trọng lượng của từng quả bóng theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điều c Khoản 2 Điều này. Cân điện tử phải đảm bảo độ chính xác cao, vận hành ổn định, được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan tiêu chuẩn đo lường kiểm định và chứng nhận;

b) Cân điện tử được cất trữ vào một hộp nhựa trong suốt và được niêm phong sau khi kết thúc quá trình kiểm tra trọng lượng của bóng dưới sự giám sát của HDGSXS và được kiểm tra, xác nhận bởi đơn vị kiểm toán.

4. Dụng cụ kiểm tra kích thước bóng:

a) Vietlott sử dụng thước kỹ thuật để kiểm tra độ sai lệch về kích thước của từng quả bóng theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điều c Khoản 2 Điều này.

b) Dụng cụ kiểm tra kích thước bóng phải được cất trữ trong hộp và được niêm phong sau khi kết thúc quá trình kiểm tra kích thước của bóng dưới sự giám sát của HDGSXS và được kiểm tra, xác nhận bởi đơn vị kiểm toán.

5. Hệ thống Camera, màn hình để phục vụ cho việc giám sát quá trình QSMT:

a) Vietlott lắp đặt hệ thống Camera ở các vị trí phù hợp, đảm bảo khả năng quan sát và ghi hình được toàn bộ quá trình QSMT;

b) Toàn bộ hình ảnh theo dõi quá trình QSMT qua Camera được Vietlott lưu giữ trong thời gian tối thiểu là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày QSMT.

**Điều 9. Hội đồng giám sát xổ số**

1. Tất cả các buổi QSMT đều có sự giám sát của HDGSXS.

2. Thành phần HĐGSXS: bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số. Danh sách thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được công bố công khai tại Mục Quay số mở thưởng trên Trang thông tin điện tử của Vietlott ([www.vietlott.vn](http://www.vietlott.vn)).

3. HĐGSXS phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên không thể tham gia đầy đủ thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐGSXS và hai (02) thành viên HĐGSXS tham dự.

#### **Điều 10. Đơn vị kiểm toán**

1. Tất cả các buổi QSMT đều có đơn vị kiểm toán kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác QSMT.

2. Kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác QSMT bao gồm:

a) Kiểm tra, xác nhận về số lượng, xuất xứ các thiết bị QSMT theo quy định, các tài liệu kiểm định thiết bị QSMT đã được kiểm định bởi đơn vị kiểm định độc lập, đảm bảo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng thiết kế của nhà sản xuất trước khi đưa vào sử dụng kỳ QSMT đầu tiên;

b) Kiểm tra, xác nhận việc niêm phong các thiết bị trước kỳ QSMT đầu tiên;

c) Kiểm tra, xác nhận việc tuân thủ quy trình QSMT được quy định tại Thể lệ này và quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BTC;

d) Kiểm tra, xác nhận HĐGSXS đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc khóa máy chủ để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành vé ngay sau thời điểm kết thúc thời gian phát hành;

đ) Kiểm tra, xác nhận Vietlott đã ký Biên bản xác nhận doanh thu bán vé có thuế xổ số tự chọn số điện toán;

e) Kiểm tra, xác nhận việc sao lưu và niêm phong dữ liệu bộ số dự thưởng của các kỳ QSMT;

g) Kiểm tra, xác nhận việc xác nhận kết quả QSMT của HĐGSXS trùng khớp với kết quả QSMT trên thực tế;

3. Kiểm tra, xác nhận các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và công tác sửa chữa thay thế thiết bị QSMT đảm bảo các thiết bị sử dụng để QSMT đạt tiêu chuẩn quy định.

### **Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

1. Phòng Trả thưởng và Dịch vụ Khách hàng có trách nhiệm tổ chức công tác QSMT theo đúng quy định tại Thể lệ này.

2. Toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên Vietlott tham gia công tác QSMT có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thể lệ này.

3. Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 3D PRO” được niêm yết công khai tại:

- a) Trang thông tin điện tử của Vietlott: [www.vietlott.vn](http://www.vietlott.vn);
- b) Trang Fanpage Công ty Xổ số điện toán Việt Nam: [www.facebook.com/vietlott.vn](http://www.facebook.com/vietlott.vn);
- c) Trụ sở chính, các chi nhánh, văn phòng và các cửa hàng (nếu có) của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam;
- d) Trung tâm quay số mở thưởng của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam: tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội;
- đ) Các Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

#### **Điều 12. Quy định sửa đổi, bổ sung**

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc có các vấn đề phát sinh ngoài Thể lệ này, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Vietlott để xem xét, giải quyết./.



**Nguyễn Thanh Đạm**